



ETALONNAGE DES MONITEURS PAR SONDE


Une prestation Monitoring Company

Monitoring Company vous propose désormais l'étalonnage de vos moniteurs et/ou murs d'images.

Cette prestation clés en main, peut se faire dans notre laboratoire avant livraison ou directement sur site.

Nos deux sondes haut de gamme nous permettent de vous proposer un étalonnage de toutes les marques de moniteurs du marché.

Le réglage d'un moniteur LCD peut nécessiter de 30 mn à 6 heures. Nous analysons ensemble votre besoin et déterminons la prestation adéquate de celui-ci.



Le saviez-vous ?

L'étalonnage d'un car Régie nécessite de 1 jour à 1 semaine en fonction du nombre de moniteurs, du nombre de marques et de la précision de calibration souhaitée.

Un moniteur LCD étant moins tolérant et moins stable qu'un « tube », l'étalonnage est essentiel dans une installation.

Pour réaliser un étalonnage parfait, certaines conditions doivent être réunies :

Un étalonnage précis nécessite du temps

Les moniteurs doivent être allumés 3h avant l'intervention

Plus la pièce est sombre, meilleur sera l'étalonnage

La température de la pièce doit se situer entre 16 et 30°. En deçà ou au dessus de ces températures l'étalonnage reste possible mais nécessitera beaucoup plus de temps.

Siège social : 1200 route des Lucioles – Espace Beethoven Bât 2B - 06560 VALBONNE – France

Tél.: +33 (0) 4 93 67 47 60
ventes@monitoring-company.fr

Fax : +33 (0) 4 93 61 59 31
www.monitoring-company.fr



2 sondes, 2 qualités d'étalonnage :

DK-Technologies



Sonde DK LCD PM5639 :

La sonde DK est idéale pour un étalonnage rapide et de bonne qualité des moniteurs, dans le respect d'un budget limité.



Siège social : 1200 route des Lucioles – Espace Beethoven Bât 2B - 06560 VALBONNE -2
France

Tél.: +33 (0) 4 93 67 47 60
ventes@monitoring-company.fr

Fax : +33 (0) 4 93 61 59 31
www.monitoring-company.fr



KONICA MINOLTA

Sonde KONICA-MINOLTA CA 310 : Une prestation haut de gamme

Cette sonde permet un étalonnage extrêmement précis (la sonde CS310 mesure 100% du spectre colorimétrique) de tous les moniteurs de toute marque. Elle est compatible avec les écrans LED et OLED. Plusieurs modes de calibration sont possibles en fonction de vos besoins et de votre métier.



Siège social : 1200 route des Lucioles – Espace Beethoven Bât 2B - 06560 VALBONNE -3
France

Tél.: +33 (0) 4 93 67 47 60
ventes@monitoring-company.fr

Fax : +33 (0) 4 93 61 59 31
www.monitoring-company.fr